

令和7年度 阿久比町水質検査委託結果一覧表

検体種類:給水栓水
採取場所:草木配水場系統 高根台中央公園(4月～6月)、柏原公園(7月～3月)

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下であることを示す。
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過していることを示す。
＊は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

区分	検査項目	水質基準	25/4/22	25/5/13	25/6/10	25/7/8	25/8/19	25/9/9	25/10/14	25/11/11	25/12/9	26/1/13	26/2/10	－	測定回数	検出回数	超過回数	最大値	最小値	平均値
基準項目	基01 一般細菌 [CFU/ml]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	11	0	0	0	0	0
	基02 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	11	0	0	検出せず	検出せず	－
	基03 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	4	0	0	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	基04 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	基05 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基06 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基07 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基08 六価クロム化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	4	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基09 亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04 mg/L以下	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	4	0	0	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	基10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	4	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	－	－	－	－	0. 6	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0. 6	0. 6	0. 6
	基12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 05	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 05	<0. 05	<0. 05
	基13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1 mg/L以下	－	<0. 1	－	－	<0. 1	－	－	<0. 1	－	－	<0. 1	－	4	0	0	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	基14 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	基15 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	4	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	4	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基17 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基18 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基19 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基20 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	－	0. 06	－	－	※1 0. 11	－	－	0. 06	－	－	0. 04	－	4	4	0	※1 0. 11	0. 04	※1 0. 07
	基22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	4	0	0	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	基23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	－	※2 0. 014	－	－	0. 004	－	－	0. 006	－	－	0. 002	－	4	4	0	※2 0. 014	0. 002	0. 006
	基24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	－	<0. 002	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	4	1	0	<0. 003	<0. 002	0. 002
	基25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	－	<0. 001	－	－	0. 001	－	－	0. 001	－	－	0. 001	－	4	3	0	0. 001	<0. 001	0. 001
	基26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	4	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	－	※1 0. 018	－	－	0. 007	－	※1 0. 011	－	－	－	0. 005	－	4	4	0	※1 0. 018	0. 005	0. 010
	基28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	－	※1 0. 005	－	－	0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	4	2	0	※1 0. 005	<0. 002	0. 003
	基29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	－	※1 0. 004	－	－	0. 002	－	※1 0. 004	－	－	－	0. 002	－	4	4	0	※1 0. 004	0. 002	0. 003
	基30 プロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	4	1	0	0. 001	<0. 001	0. 001
	基31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	4	0	0	<0. 005	<0. 005	<0. 005
目	基32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1 mg/L以下	－	－	－	－	0. 002	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0. 002	0. 002	0. 002
	基33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	－	※1 0. 03	－	－	※1 0. 04	－	－	0. 02	－	－	0. 01	－	4	4	0	※1 0. 04	0. 01	0. 02
	基34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	基35 銅及びその化合物 [mg/L]	1 mg/L以下	－	－	－	－	0. 002	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	0. 002	0. 002	0. 002
	基36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	－	－	－	－	6. 4	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	6. 4	6. 4	6. 4
	基37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	基38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6. 7	6. 9	8. 1	7. 7	6. 8	7. 9	7. 5	7. 0	10	10	13	－	11	11	0	13	6. 7	8. 3
	基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	26	26	26
	基40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	－	－	－	－	※1 55	－	－	－	－	－	－	－	1	1	0	※1 55	※1 55	※1 55
	基41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	基42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
	基43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
	基44 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	<0. 002	－	－	0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	4	0	0	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	基45 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	※1 0. 5	※2 0. 7	※1 0. 6	※1 0. 5	0. 3	※1 0. 6	※1 0. 5	※1 0. 4	※1 0. 5	※1 0. 4	※1 0. 4	－	11	11	0	※2 0. 7	0. 3	※1 0. 5
	基47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3	7. 4	－	11	11	0	7. 4	7. 2	7. 3
	基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	11	0	0	異常なし	異常なし	－
	基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	11	0	0	異常なし	異常なし	－
	基50 色度 [度]	5 度以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	－	11	0	0	<0. 5	<0. 5	<0. 5
	基51 濁度 [度]	2 度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	－	11	0	0	<0. 1	<0. 1	<0. 1
その他	－ ニッケル及びその化合物 [mg/L]	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	－ ジクロロアセトニトリル [mg/L]	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	※1 0. 002	－	－	－	－	－	－	1	1	0	※1 0. 002	※1 0. 002	※1 0. 002
	－ 抱水クロラール [mg/L]	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	※3 0. 015	－	－	－	－	－	－	1	1	0	※3 0. 015	※3 0. 015	※3 0. 015
	－ 残留塩素 [mg/L]	1 mg/L以下	－	－	－	－	－	※2 0. 40	－	－	－	－	－	－	1	1	0	※2 0. 40	※2 0. 40	※2 0. 40
	－ 臭気強度(TON)	3 以下	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<1	<1	<1
	－ 従属栄養細菌 [個/ml]	2000 個/ml以下(暫定)	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	1	0	0	0	0	0
現地データ	－ ヘルムホルツオクタンシホン酸(HPOSi)及びヘルムホルツオクタン酸(HPOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	<0. 000004	－	－	－	－	－	－	1	0	0	<0. 000004	<0. 000004	<0. 000004
	－ 天候	－	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	－	－	－	－	－	－	－
	－ 採水時刻	－	11:20	10:25	10:10	09:15	09:15	10:40	09:10	09:23	09:58	09:13	10:00	－	－	－	－	－	－	－
	－ 気温 [℃]	－	23. 2	22. 0	20. 1	29. 0	31. 3	32. 7	21. 2	12. 0	11. 2	3. 8	5. 0	－	11	11	0	32. 7	3. 8	19. 2
	－ 水温 [℃]	－	16. 5	17. 8	21. 3	27. 8	27. 5	29. 8	25. 0	17. 8	13. 8	9. 8	8. 0	－	11	11	0	29. 8	8. 0	19. 6
	－ 遊離残留塩素 [mg/L]	－	0. 30	0. 30	0. 30	0. 20	0. 50	0. 40	0. 40	0. 40	0. 30	0. 30	0. 30	－	11	11	0	0. 50	0. 20	0. 34

注1) 1回以上検出された検査項目に関する平均値の算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った

株式会社 イズミテック